

Nieuwe isolatienormen 2015

De belangrijkste ingreep om een energiezuinige woning te creëren, is **thermische isolatie** aanbrengen. Niet alleen de keuze van het materiaal is belangrijk, maar ook een correcte plaatsing is cruciaal zodat luchtlekken, temperatuurschommelingen en koudebruggen worden vermeden. De Vlaamse overheid maakt er dan ook een prioriteit van dat tegen 2020 elke woning voorzien is van dakisolatie.



Vanaf 1 januari 2015 is de **'dakisolatienorm'** van kracht: wanneer bij een controle (doorgaans op aanvraag van een huurder) blijkt dat een dak niet voldoet aan bepaalde normen, zullen er strafpunten worden toegekend. Vanaf 2020 kan een woning zelfs ongeschikt verklaard worden op basis van het ontbreken van dakisolatie. De boodschap is nu isoleren omdat subsidies en fiscale voordelen, die op dit moment nog verkregen kunnen worden, in de loop van de komende jaren waarschijnlijk sterk zullen afnemen.

Raad uw klanten dus zeker aan om te investeren in energiebesparing. Een overzicht van alle energieprijzen vindt u steeds op www.energiesparen.be.

Speciale actie voorwaarden

ACTIE

ISOVER Isoconfort35/32

ACTIE

Fermacell

ACTIE

Derbigum

ACTIE

Recticel® BI-4

NIEUW

Nieuwe I.R.S-Btech catalogoog

NIEUW



GRIZOON

ROCKWOOL
BRANDEVEILIGE ISOLATIE



ISOVER
SAINT-GOBAIN

XPS

Meer informatie over de verschillende soorten isolatie kan u vinden in de I.R.S-Btech-catalogoog (hoofdstuk G).

Acties van de maand

01/02 – 31/03/2015

Speciale actie voorwaarden voor Anrrip polyester betongoten, PVC buizen, gronddoek en Magictex.

Gelieve uw vertrouwde contactpersoon te contacteren voor meer info.

Isover Isoconfort35/32

02/03 – 13/03/2015

Tijdelijke "Batibouw-korting" van 7% op Isoconfort35 in 180 mm, 200 mm, 220 mm en 240 mm en op Isoconfort32 in 60 mm, 120 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm.



Fermacell *fermacell*

02/03 – 31/03/2015

Tijdelijke "Batibouw-korting" van 2% op alle bestellingen.

Lenteactie Derbigum

15/03 – 15/05/2015

Lenteactie +33% gratis.

Koop 9 kokers Derbitech Sealstick en krijg 3 kokers gratis ! Koop 3 kokers Derbitech FA en krijg 1 koker gratis ! Koop 1 pallet Derbitech FA en krijg 1 Derbitech Powered Applicator gratis !



Prijswijzigingen

Fibrolith : + 3% vanaf 01/03/2015

Siniat : + 2% vanaf 01/03/2015

Fermacell : + 1.5 à 2% vanaf 01/04/2015

Golfplaten en toebehoren : + 2 % vanaf 01/04/2015

Siniat profielen : prijsdaling

Deksels : prijswijzigingen

Buzon : + 4% vanaf 01/04/2015

Biplex : + 2.5% vanaf 01/04/2015

De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.

Meer info op www.irs-btech-distributie.be. U vindt hier steeds de recentste prijzen.

RESI Clima, assortiment voor luchtdicht bouwen

Folie + tape

Werken met 1 compleet luchtdichtingssysteem: alle accessoires van folies tot tapes en lijmen, zijn compatibel met elkaar. Alle accessoires kunnen op elkaar worden aangesloten, dit resulteert in 100% kwaliteit voor uw volledige luchtdichting.

Topkwaliteit in elk detail !

Win per bouwdetail 10 à 15 punten in uw EPB-score.

ACTIE

Eerste bestelling
RESI Clima
starterspakket: **GRATIS** display
in consignatie



RESI Clima



Buzon



Terrassen worden meestal uitgevoerd op een hellende vloer (2-3%) om een snelle evacuatie van het regenwater mogelijk te maken. De BC-PH5 Buzon helling corrector is het perfecte toebehoren voor de uitvoering van een vlak terras op een schuine vloer (chapes, platte daken, bestaande terrassen). Buzon BC-PH5 is een helling corrector, gemakkelijk te gebruiken, die onder de basis van de vloerdrager Buzon PB-serie kan worden geplaatst. Na correctie van de helling, is het hoofd van de Buzon vloerdrager horizontaal. Door hellingen tot 5% (10% in sommige gevallen) te compenseren zorgt Buzon BC-PH5 voor een vaste en veilige plaatsing van tegels en balken die liggen op de vloerdragers.




RESIRoof

RESIRoof 145

Onderdakfolie, niet gewapend
(145 gr/m²)


3-lagige onderdakfolie,
100% polypropyleen.
Temperatuurbestendigheid -40°C/+80°C.



RESIRoof 160

Onderdakfolie, gewapend
(160 gr/m²)

Dampopen, gewapende
onderdakfolie bestaande uit
4 lagen 100% polypropyleen.
Temperatuurbestendigheid
-40°C/+80°C.




Recticel® BI-4

De opvolger van Eurothane® Bi-3 is Eurothane® Bi-4 PIR isolatie voor platte daken met een verbeterde isolatiewaarde ($\lambda d = 0,026 \text{ W/mK}$). Nieuw is ook de unieke bekleding van zandvrij gebitumineerd glasvlies. Deze Recticel® isolatie wordt al ruim 40 jaar gebruikt en blijft de standaard voor het isoleren van platte daken in België, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Eurothane® Bi-4 isolatie is universeel inzetbaar voor platte daken met zowel een kunststof- als een bitumineuze dichtingslaag.

Chape-net (glasvezel-wapeningsnet) op rol

Glasvezel chape-netten worden gebruikt voor het verstevigen van normale chape-vloeren.



Nieuwe I.R.S.-Btech catalogoog

De nieuwe I.R.S.-Btech catalogoog is beschikbaar vanaf april.

Wenst u onze I.R.S.-Btech catalogoog online te raadplegen?

Verstuur uw aanvraag naar info@btech.be en ontvang uw inloggegevens. Deze catalogoog wordt steeds up-to-date gehouden en is makkelijk onderverdeeld per assortiment.



Vakantieregeling I.R.S.-Btech Puurs

I.R.S.-Btech, vestiging Puurs zal gesloten zijn op maandag 6 april 2015 (paasmaandag).

Opleiding en demonstratie voegtechnieken gipsplaten



Siniat heeft een compleet assortiment voor de vakkundige afwerking van wanden en plafonds met gipskartonplaten: fillers, finishers en 2-in-1 producten in poedervorm of als gebruiksklare pasta. Laat uw klant zelf ervaren hoe hij tijd en geld kan besparen via een demonstratie of in het Siniat opleidingscenter.

Demonstratie

Een demonstrateur van Siniat komt bij uw klant langs op de werf of kantoor voor een vrijblijvende demonstratie van Siniat FILLER B, FILLER X60, READYMIX PRO, enz.



Training center

Uw klant krijgt alle 'tips en tricks' tijdens de praktijkopleiding. Gratis dagopleiding voor beginners en als vervolmaking:

- Opvoegen met en zonder wapeningsband
- Schilderklare afwerking
- Afwerken van binnen-en buitenhoeken, overgang wand en plafond.



SINIAT vernieuwt assortiment schroeven




Het vernieuwde Siniat schroevenassortiment speelt meer dan ooit in op kwaliteit, eenvoud en prijs. Dankzij strenge kwaliteitscontroles tijdens het productieproces wordt een consistente prestatie van de schroeven gegarandeerd. De aangepaste verpakking maakt het makkelijker om de juiste schroeven te herkennen. Met de vernieuwing van het schroevenassortiment zet Siniat een verdere stap in haar innoverende bedrijfsvoering.

Totaaloplossing

Met deze aanvulling op het Siniat-aanbod biedt het bedrijf eenvoudige totaaloplossingen van hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs aan ontwerpers, opdrachtgevers en montagebedrijven. Het assortiment schroeven zonder voorboren is speciaal ontworpen om de plaatsing van Siniat-systemen te vergemakkelijken. De WAB- en High Density-schroeven krijgen een gekleurde coating, respectievelijk goudkleurig en metaalgrijs, voor een verbeterde herkenbaarheid. Tijdens het productieproces worden de schroeven aan verschillende steekproeven en kwaliteitstesten onderworpen om zo optimale resultaten te bereiken.

SB



STANDARD BOARD SCHROEVEN

Deze snelbouwschroef met dubbele kop dient ter bevestiging van gipsplaten op metalen en houten draagstructuren. Voorboren is niet nodig en het gefosfateerde staal verhoogt de corrosieweerstand aanzienlijk.

LENGTES: 25, 35, 45, 55, 75 MM

WAB



WAB SCHROEVEN

Dit zijn snelbouwschroeven met dubbele kop ontwikkeld voor de vochtbestendige en schimmelwerende WAB-gipsplaat. Ze zijn dan ook extra corrosiebestendig en uiterst snel te bevestigen zonder voorboren.

LENGTES: 25, 41 MM

HD



HIGH DENSITY SCHROEVEN

Deze schroeven met unieke schroefdraad hebben een hoge indraaisnelheid en werden ontworpen voor de extra harde gipsplaat LaDura Premium en de onbrandbare gipsplaat Prégyfeu-A1 (voornamelijk voor plafondtoepassingen met schroeven te plaatsen. Voor de plaatsing van Prégyfeu-A1 op stalen kolommen en liggers worden stalen nieten voorzien). Ze zijn zelftappend en het verzinkte staal verhoogt de corrosieweerstand aanzienlijk.

LENGTES: 25, 35, 45 MM

M2M



ZELFBORENDE SCHROEVEN METAAL OP METAAL

Deze zelfborende schroeven zijn speciaal ontworpen om 2 metalen profielen onderling te bevestigen.

LENGTE: 13 MM

P2M



ZELFBORENDE SCHROEVEN PLAAT OP METAAL

Met deze schroef worden gipsplaten op een verzwaarde metalen draagstructuur bevestigd zonder voorboren. Ze zijn geschikt voor profielen met een dikte tot 2mm.

LENGTE: 35 MM

P2W



STANDARD BOARD SCHROEVEN HOUT

Deze schroeven hebben een dubbele schroefdraad en een hoge corrosieweerstand en zijn ontworpen om gipsplaten snel en zonder voorboren op een houten draagstructuur te bevestigen. Ideaal voor houtskeletbouw dus.

LENGTES: 45 MM

